

B8145/B8155/B8170

# Xerox® AltaLink® többfunkciós nyomtató

Az ideális digitális munkahelyi segítség a szorgalmas csapatok számára



ConnectKey®

Technológia

XEROX™

# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 többfunkciós nyomtató

Szeretné jól végezni a munkáját? Az AltaLink az egyszerű nyomtatásnál sokkal többet kínál. Automatizálhatja a dokumentumfolyamatait és zökkenőmentesen kapcsolódhat üzleti rendszereihez. Az átfogó biztonsági funkciókkal védett, valódi munkahelyi asszisztensek időt szabadítanak fel, így figyelmét az igazán fontos dolgoknak szentelheti.

## HATÉKONY MUNKA VÉGZÉS A CSAPAT ÖSSZES TAGJÁNAK

Az AltaLinkkel azonnal otthon érezheti magát.

Az intuitív, személyre szabott, táblagépekhez hasonló kezelőfelület az egyszerűség és a hatékonyság egyensúlyát kínálja, és lehetővé teszi, hogy a feladatokat mindössze egyetlen koppintással elvégezze.

A natív mobilfunkciók – így többek között a külön megvásárolható Wi-Fi Direct – megkönnyítik munkatársainak a mobilkészülékekről való nyomtatást, illetve az AltaLink különféle fejlett funkcióinak elérését, mint például a Xerox® @ PrintByXerox App, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™ és az AirPrint®.

Az AltaLink alkalmazásai és fejlett szkennelési lehetőségei áthidalják a fizikai és a digitális világ közötti szakadékot, hiszen lehetővé teszik, hogy az információkat egyetlen szempillantás alatt digitalizálja, a megfelelő helyre továbbítsa és feldolgozza. A fárasztó feladatok automatizálásával időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.

A Xerox® Translate and Print alkalmazással dokumentumait 50-nél is több nyelvre fordíthatja le. A könyveket hangfájllá konvertálhatja, így azokat menet közben is élvezheti a Xerox® Audio Documents alkalmazás jövőtéből. A Xerox® Note Converter alkalmazás pedig a kézi feljegyzéseiből készít digitális fájlokat.

## MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍT

Nagy munkák, kisebb feladatok és bármi más – az AltaLink testreszabható, hogy minden feladattal megbirkózzon. Az utómunkálati opciók és kiegészítők közül válogatva a készüléket bármilyen dokumentum elkészítésére konfigurálhatja.

Az AltaLink segítségével könnyedén lépést tarthat a rendkívüli módon felgyorsult üzleti élettel.

A Xerox® App Gallery alkalmazásgalériára támaszkodva megőrizheti lendületét. A galéria az alkalmazások egyre bővülő tárházához nyújt hozzáférést, amelyeket az idő múlásával megismerhet.

hoztunk létre, hogy Ön lépést tarthasson az üzlet fejlődésével.

Az informatikai támogatási folyamatok egyszerűsítése révén a géppark növekedésével is lépést tarthat. A Fleet Orchestrator alkalmazással az összes gépén egyszerre módosíthatja a konfigurációt és a beállításokat. A távvezérlő panel révén interaktív képzést és támogatást nyújthat közvetlenül a saját asztali gépéről.

## ÁTFOGÓ BIZTONSÁGI FUNKCIÓK

A védelemre fokozott hangsúlyt helyező vállalatok és kormányok által használt átfogó biztonságra támaszkodva csírájukban fojthatja el a fenyegetéseket.

Beépített biztonság – többek között az AltaLink Trusted Boot funkciójával, amely a bekapcsolás folyamata alatt megőrzi a készüléket a kártevő tevékenységektől; a McAfee® engedélyezésként technológiája; illetve a McAfee ePO-val és a Cisco ISE-vel való integráció – amely azonnal semlegesíti a készüléknél jelentkező fenyegetéseket, és segít megvédeni a hálózatot. A konfigurációfigyelő szemmel tartja az IT által meghatározott legfontosabb biztonsági beállításokat, és automatikusan elhárítja a problémákat.

A natív Security Information and Event Management (SIEM) biztonságinformációs és eseménykezelési szolgáltatás leegyszerűsíti a biztonsági események jelentését és kezelését. Mindezekon felül a Xerox® Intelligent Workplace Services szolgáltatások részeként elérhető Xerox® Printer Security Audit Service auditszolgáltatás segít maximalizálni nyomtatóflottájának, dokumentumainak és tartalmainak biztonságát.

## A NYOMTATÁSI MINŐSÉG LEGMAGASABB SZINTJE

A nagy felbontású, 1200 x 2400 dpi-s nyomatokkal könnyen elkápráztathat mindenkit. A kategóriavezető HD Super Fine EA-festék gazdag feketékkel és lágyabb szürkeátmenetekkel biztosítja dokumentumainak áttekinthetőségét és hatásosságát.

## XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLÓGIA

### Intuitív felhasználói élmény

A kézmozdulatokkal kezelhető érintőképernyő táblagépekhez hasonló élményt nyújt, könnyen személyre szabható, és egyszerű munkafolyamatokat és funkciókat kínál.

### Mobil- és felhőfunkciók támogatása

Fokozott mobilitás a felhőbeli szolgáltatások révén. Közvetlenül a felhasználói kezelőfelületről kapcsolódhat a felhőhöz és a mobilkészülékekhez.

### Átfogó biztonsági funkciók

Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása, a fenyegetések észlelése és az adatok és a dokumentumok megóvása a beépített átfogó biztonsági funkciók jövőtéből.

### Az Intelligent Workplace Services támogatása

A Xerox Intelligent Workplace Services szolgáltatásokkal való zökkenőmentes integráció még magasabb szintre emeli a munkahely hatékonyságát, a dolgozók termelékenységét és a biztonságát.

### Új lehetőségek előtt nyitja meg az utat

A Xerox App Gallery alkalmazásaival átalakíthatja a munkavégzés módját. De megkérheti egyik partnerünket is, hogy kifejezetten az Ön számára fejlesszen ki egy egyéni megoldást.

Az intelligensebb munkavégzésről további információkat a [www.xerox.com/hu-hu/connectkey](http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey) címen talál.



# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170 többfunkciós nyomtató



**Az egyutas, kétoldalas, automatikus dokuadagolóval (DADF)** időt takaríthat meg, hiszen a gép a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalát egyszerre szkenneli akár 270 kép/perc sebességgel.

**FELHASZNÁLÓI KEZELŐFELÜLET**

Az intuitív, táblagépekhez hasonló, 10,1"-es színes érintőképernyő testreszabható; a feladatok néhány koppintással elvégezhetők. Próbálja ki a következő oldalon: [xerox.com/AltaLinkUI](http://xerox.com/AltaLinkUI).

**PAPÍRBEMENET<sup>1</sup>**

**Két 520 lapos állítható tálca** (minden konfigurációnak része). Az 1. tálca akár A3-as méretet is képes kezelni, a 2. tálcába pedig max. SRA3 méretig is helyezhetők lapok.

**INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK**

**Xerox® Integrált RFID-kártyaolvasó** (külön beszerezhető), lehetővé teszi a kártyalapú hitelesítést több mint 90 belépőkártya támogatásával.

**Érintéses párosítás (Near Field Communication (NFC) technológia,** amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók mobilkészülékeiket az AltaLink B8100 sorozatú készülék kezelőpaneljéhez érintve gyorsan kapcsolódhassanak az MFP-hez.

**Intelligens közelségérzékelő** észleli a közelben lévő felhasználókat. A használaton kívüli időszakokban energiát takarít meg, majd automatikusan aktiválja a készüléket, amikor egy felhasználó közelségét érzékeli.

**A nagy kapacitású tandemtálcs konfigurációval** (külön beszerezhető) a teljes papírkapacitás 3140 lap.

**A kéztálca** maximum 100 lapot képes kezelni; Egyéni méretek: 89 x 98 mm – 320 x 1320 mm

**A nagy kapacitású adagoló** (külön beszerezhető) 3000 db A4-es papír befogadására alkalmas, ami a maximális kapacitást 6140 lapra növeli.

**PAPÍRKIMENET/FINISEREK<sup>1</sup>**

**Irodai finiser:** (külön beszerezhető) speciális utómunkálati funkciókat kínál, és az opcionális élhajtás/bevágás és gerinctűzéses fűzetkészítés lehetőségekkel 60 oldalas füzetek készíthetők (2–15 lapból).

**Az üzleti célú (BR) finiser** (külön beszerezhető) kedvező áron speciális munkabefejezési funkciókkal bővíti a gépet.

**C-hajtást/Z-hajtást végző egység:** (külön beszerezhető) C-hajtással, Z-hajtással, és Z-félbehajtási funkcióval bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert.

**BR fűzetkészítő finiser** (külön beszerezhető) 64 oldalas gerinctűzéses füzetek készítéséhez (2–16 lapból).

**NYOMTATÁS HOSSZÚ PAPÍRRA**

**A hosszú lapok adagolókészletével** (külön beszerezhető) max. 320 x 1320 mm méretű másolóanyagokra nyomtathat.

**Kettős eltoló gyűjtőtálca** (akkor használható, ha a gépre nincs felszerelve finiser; a finiserekkel egyszeres eltoló gyűjtőtálca használható).

**Az integrált irodai finiser** (a C8130/C8135/B8145/B8155 modellekhez külön beszerezhető) 500 lapos kötegelést és 50 lapos, 2 pozíciós tűzést tesz lehetővé.

**A kézi tűző** (külön beszerezhető) akár 50 iv 75 g/m<sup>2</sup> felületű megújuló másolóanyag tűzésére is alkalmas.





# Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

## többfunkciós nyomtató



A KÉSZÜLÉK ADATAI	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Sebesség	Max. 45 oldal/perc	Max. 55 oldal/perc	Max. 72 oldal/perc
Havi terhelhetőség <sup>1</sup>	Max. 200 000 oldal	Max. 300 000 oldal	Max. 300 000 oldal
Tárhely/processzor/memória	Minimum 128 GB SSD; <b>Külön beszerezhető:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB rendszermemória		
Hálózati kapcsolat	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 közvetlen nyomtatás, WiFi/WiFi Direct az opcionális Xerox® Dual Band Wireless Kit készlettel, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Másolás és nyomtatás</b>	<b>Másolási felbontás:</b> Max. 600 x 600 dpi <b>Nyomatási felbontás:</b> Max. 1200 x 2400 dpi		
Első másolat elkészítési ideje (leggyorsabb) (dokuivegről, bemelegedett készülék esetében)	4,40 mp	3,70 mp	3,20 mp
Első nyomtatás elkészítési ideje (gyorsaság)	3,80 mp	3,20 mp	3,00 mp
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		
<b>Papírbemenet<sup>2</sup></b>	Alap	<b>Egyutas, automatikus duplex dokuadagoló (DADF):</b> Max. 82 lap/perc egyoldalas / 141 kép/perc kétoldalas (200 dpi). 130 lapos kapacitás az AltaLink B8145/B8155 esetében. Max. 135 lap/perc egyoldalas / 270 kép/perc kétoldalas (200 dpi). 250 lapos kapacitás az AltaLink B8170 esetében. Papírméret: 85 x 125 mm és 297 x 432 mm között <b>Kéztálcá:</b> 100 lap; Egyéni méretek: 89 x 98 mm és 320 x 1320 mm (SEF) között <b>1. tálcá:</b> 520 lap; Egyéni méretek: 140 x 182 mm – 297 x 432 mm (SEF) <b>2. tálcá:</b> 520 lap; Egyéni méretek: 140 x 182 mm – SRA3 (SEF) <b>Nagy kapacitású tandemtálcás modul:</b> 2000 lap; méretek: A4 Teljes alap papírkapacitás: 3140 lap	
	Külön beszerezhető	<b>Nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> 3000 lap; Méret: A4-es, hosszú éllel adagolva. Max. papírkapacitás a HCF-fel: 6140 lap <b>Borítéktálcá (az 1. tálcá helyén):</b> Max. 60 boríték, egyes méretek esetében automatikus méretérzékeléssel. <b>Hosszú lapok adagolóképlete (banneryomtatás):</b> Maximum 320 x 1320 mm-ig.	
<b>Papírkimenet/ Utómunkálatok<sup>2</sup></b>	Alap	<b>Kettős eltoló gyűjtőtálcá</b> (a finiszerrel nem rendelkező készülékeken az alapfelszerelés része): egyenként 250 lap; Nyomatott oldallal felfelé gyűjtő tálcá: 100 lap	
	Külön beszerezhető	<b>Integrált irodai finiszer:</b> Az AltaLink B8145/B8155 készülékekhez áll rendelkezésre; max. papírsúly 256 g/m <sup>2</sup> ; tűzési helyek: elől és hátul, egyenesen. 500 lapos kötegelő, 50 lapos tűző, 2 helyen történő tűzés. <b>Irodai finiszer:</b> 2000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, tűzés 2 helyen, opcionális lyukasztás, opcionális fűzetkészítő (hajtás, nyeregűtűzés 2–15 lap; 60 oldal) <b>BR finiszer:</b> 3000 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás <b>BR fűzetkészítő finiszer:</b> 1500 lapos kötegelőtálcá és 500 lapos felső tálcá, 50 lapos, többpozíciós tűző, 2 vagy 3 lyukas lyukasztás és nyeregűtűzés fűzetkészítés (2–16 lap, 64 oldal) és V-hajtogatás <b>Z-hajtást/C-hajtást végző egység:</b> Z-hajtással, és a Letter méretű lapok Z-hajtási és C-hajtási funkcióival bővíti a BR finisert és a BR fűzetkészítő finisert. <b>Kézi tűző:</b> 50 lap tűzése, munkafelülettel együtt <sup>3</sup>	
<b>INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY</b>			
Testreszabás	A kezelőfelület testreszabása, funkciók megjelenítése/elrejtése, a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, 1 érintéses alkalmazások létrehozása, automatikus aktiválás intelligens közelségérzékeléssel.		
Nyomtató-illesztőprogramok	Munkazonosítók, kétirányú állapot, munkafolyamlat, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás-alapú funkciók, Xerox® Pull Print Driver		
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, eszközkezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog konfigurációfigyelés, távvezérlőpanel		
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, mintanyomtatás, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, méretezés, munkafolyamlat, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlatmód, hosszú lapok (banner) nyomtatása		
Szkenelés és faxolás	Szkenelés előnézete, szkenelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkenelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kénelmi funkciók: Szkenelés kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egyoldalas/többoldalas PDF / XPS / TIFF formátumú fájlba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: Faxolás a készülékről (egy- és kétvonalas opciók választhatók; LAN-faxot, közvetlen faxot és e-mailbe történő faxtovábbítást tartalmaz), faxtárcsázás, egységes címjegyzék, optikai karakterfelismerés (OCR), kiszolgálófax, TWAIN illesztőprogram (szkenelés)		
<b>MOBIL- ÉS FELHŐFUNKCIÓK TÁMOGATÁSA</b>			
Mobil elérhetőség	Kis hatótávolságú kommunikációs technológia (NFC); Külön beszerezhető: WiFi Direct, WiFi		
Mobilnyomtatás	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App; <b>Külön beszerezhető:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS) az iBeacon (Bluetooth) használatával együtt		
Mobilszkenelés	AirPrint; <b>Külön beszerezhető:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Felhőtámogatás	Távszolgáltatások elérhetősége, natív „nyomtatás innen” és „szkenelés ide” funkciók <sup>4</sup> a felhőbeli tárhelyekhez (Dropbox, One Drive és Google Drive), a választható alkalmazásokon (amelyek a Xerox® App Gallery alkalmazásból vagy a következő helyről szerezhetők be: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ) keresztül közvetlen hozzáférés a felhőbeli szolgáltatásokhoz.		
<b>ÁTFOGÓ BIZTONSÁGI FUNKCIÓK</b>			
Hálózati biztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mailek, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>5</sup> , LogRhythm SIEM <sup>5</sup> , hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 hash üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2 biztonsági tanúsítványok ECDSA automatikus önálló tanúsítványok használatával, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integráció, automatizált fenyegetéskészítés a McAfee DXL/Cisco pxGrid integrációval, helyi hitelesítés (belső adatbázis), FIPS 140-2		
Készülékkelérés	Felhasználói hozzáférés és belső tűzfal, Port/IPv4 tartomány szűrés, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, Configuration Watchdog, TPM; <b>Külön beszerezhető:</b> Intelligenskártya-készlet (CAC/PIV.NET/SIPNet) <sup>4</sup> , Xerox® integrált RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (opcionális hitelesítés a Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security megoldással; további információk: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok</a> ).		
Adatvédelem	McAfee Embedded Control Whitelisting engedélyzést használata, firmware-ellenőrzés, megbízható indítás, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok használatával, Xerox® Workplace Cloud/Suite tartalomvédelem, titkosított tárhely (AES 256-bit, FIPS 140-2), titkos és aláírt e-mail; <b>Külön beszerezhető:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite tartalombiztonság, titkosított merevlemez (AES 256-bit, FIPS 140-2) képfeleírással, McAfee Integrity Control		
Dokumentumbiztonság	A Common Criteria Certification (ISO 15408) teljes rendszerre kiterjedő, HCP PP szerinti tanúsítása jelenleg folyamatban, titkos biztonságos nyomtatás, FIPS 140-2 titkosítású adatok a nyomtató-illesztőprogramokkal		
<b>AZ INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES TÁMOGATÁSA</b>			
Nyomatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcionális:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, további tudnivalók: <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement">www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-softverek#printmanagement</a>		
Géppark-/készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® támogatási segéd, automatikus mérőóra-leolvasás, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, Intelligent Workplace Services Tool Suite		
Adatbiztonság	Biztonságos készülékfelügyelet: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonságos beállítások automatikus konfigurálása, megfigyelés és automatikus hibajavítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentéskészítés, interaktív irányítópult-jelentések		
<b>ÚJ LEHETŐSÉGEK ELŐTT NYITJA MEG AZ UTAT</b>			
Xerox App Gallery	A mindennapos feladatok automatizálása a forrást, szerkesztőt, e-aláíró, személyre szabottan nyomtató, átalakító, továbbító, együttműködést segítő és kommunikációs alkalmazások segítségével. Az alkalmazások ágazatok vagy munkafolyamatok szerinti kategóriáit tekintse meg a <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok">www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok</a> címen. Szoftverek és szolgáltatások: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver">www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszer/printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-softver</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok">www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomatasi-menedzsment-megoldasok</a> ).		

<sup>1</sup> Egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan

<sup>2</sup> A papírkapacitás kiszámításánál 75 g/m<sup>2</sup> felületletmegű papírt vettünk alapul; a kapacitás függ a papír felületletmegűtől

<sup>3</sup> A bevezetést követően szoftverfrissítésként áll rendelkezésre

<sup>4</sup> Nem minden régióban kapható

<sup>5</sup> Bizonyos régiókban külön kapható

Tanúsítványok: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)