



Xerox® VersaLink® B400 nyomtató és Xerox® VersaLink® B405 többfunkciós nyomtató

Új távlatok az irodai termelékenységben.

ConnectKey®

xerox 

Xerox® VersaLink® B400 nyomtató és Xerox® VersaLink® B405 többfunkciós nyomtató

A Xerox® VersaLink B400 nyomtatók és a VersaLink B405 többfunkciós nyomtatók (mindkét típus támogatja a Xerox® ConnectKey® technológiát) önállóan és nagyobb flotta tagjaként egyaránt új szintet képviselnek a termelékenység terén. Végezze a munkáját a saját elképzelései szerint bármilyen eszközzel, mindvégig megőrizve a lehető legmagasabb szintű biztonságot és az egyszerű csatlakoztathatóságot, legyen szó felhőalapú hozzáférésről vagy hálózatalapú kapcsolódásról.

Egyszerű, optimális termelékenység.

A Xerox® VersaLink® B400 nyomtatók és a VersaLink B405 többfunkciós nyomtatók az első perctől kezdve megbízhatóan és problémamentesen biztosítják a hatékony üzletmenethez szükséges szolgáltatásokat. A telepítés szakértelem nélkül, varázslók segítségével, lépésről lépésre haladva is elvégezhető, majd a rendszer azonnal használatba vehető.

A megbízható papírút technológiájának köszönhetően a készülék sosem fogja cserben hagyni.

A VersaLink készülékek számos hasznos és a gyorsabb munkavégzést elősegítő Xerox technológiát támogatnak, amelyek célja az információk gyorsabb megosztása és a rossz hatékonyságú munkafolyamatok kiiktatása. A szkennelések és a faxok előnézetével¹ biztosítható az információk pontossága, a beépített optikai karakterfelismerő¹ révén pedig további műveletek is végezhetőek a beszkennelt dokumentumokkal.

Teljes nyugalommal nyomtathat, annak tudatában, hogy a VersaLink eszközök számos biztonsági funkcióval rendelkeznek – ilyen például a biztonságos nyomtatás és a kártyás hitelesítésen alapuló hozzáférés-szabályozás.

A munkavégzés teljesen újfajta módja.

A testreszabható, 5"-os, színes érintőképernyőn koppintással, valamint húzási és csípési mozdulatokkal, a mobiltelefonokhoz hasonló módon vezérelheti a feladatokat és a funkciókat.

A gyárilag telepített Xerox® ConnectKey® alkalmazásokkal kiváló irodai hatékonyság érhető el, míg a képernyőről elérhető Xerox® alkalmazásgaléria széles választékával tovább bővül a készülék funkcionalitása – ilyen például a Xerox® Easy Translator Service alkalmazás¹, amely számos nyelvre képes rövid idő alatt lefordítani a beszkennelt dokumentumokat.

A fontosabb beállításokat előbeállításként mentve gyorsan, egyetlen érintéssel megadható az elvégzendő feladat konfigurációja. A Simple ID révén az egyéni felhasználóknak és a csoportoknak elég egyszer megadniuk a megfelelő felhasználóazonosítót és jelszót, akik ezt követően a testreszabható kezdőképernyőn gyorsan, biztonságosan és egyszerűen elérhetik az előbeállításokat és a gyakrabban használt alkalmazásokat.

Továbbfejlesztett mobilitás minden munkastílushoz.

A VersaLink B400 nyomtatók és a VersaLink B405 többfunkciós nyomtatók lehetővé teszik, hogy szabadon, ott és ahogy kívánja, miközben közvetlen kapcsolat létesíthető a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™ alkalmazásokkal, a Xerox® alkalmazásgaléria révén pedig további lehetőségek is elérhetők.

Napjainkban kulcsfontosságú, hogy többféle eszközzel is csatlakozni és nyomtatni lehessen. A VersaLink készülékek tökéletesen megfelelnek ennek az elvárásnak az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct használatával, valamint az Apple® AirPrint®, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug-in for Android™, a Near Field Communication (NFC) alapú Tap-to-Pair és a Mopria® támogatásával.

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy napjaink mobil üzletemberei számára miért a Xerox az egyetlen megoldás, látogasson el a www.xerox.com/mobile weblapra.

A VersaLink készülékek szolgáltatásairól a www.xerox.com/VersalinkEG címen található további tájékoztatás.

¹ Csak a VersaLink B405 esetében

Xerox® ConnectKey® technológia – a termelékenységfokozó ökoszisztéma középpontjában.

A Xerox – a modern munkakörnyezet megteremtője – bemutatja a munkahelyi termelékenység soron következő forradalmát. A különböző eszközök széles körén elérhető egységes kezelhetőségnek, a mobil- és a felhőalapú szolgáltatások elérhetőségének, valamint a funkciók további bővítésére használható alkalmazások nagy választékának köszönhetően gyorsabban, jobban és eredményesebben tudja elvégezni feladatait.

Intuitív kezelőfelület

A felhasználókat egy jelentősen továbbfejlesztett, mégis ismerős felület fogadja, amelyet a táblagépeknél megszokott működés, az ujjmozdulatokon alapuló kezelés és az egyszerű testreszabhatóság jellemez.

Mobilitás és felhőalapú szolgáltatások

A felhőalapú szolgáltatások és a mobil eszközök közvetlenül a felhasználói felületről is elérhetők. A gyárilag telepített felhőalapú szolgáltatások révén bárhol, bármikor és tetszőleges módon elvégezhetőek a feladatok.

Vezető biztonsági funkciók

A dokumentumok és az adatok többszintű védelme érdekében a rendszer készen áll akár a legújabb fenyegetések elleni védekezésre is, miközben a törvényi előírásoknak is megfelel, illetve sok esetben túl is teljesíti azokat.

Újgenerációs szolgáltatások támogatása

A szolgáltatások és a kellékanyagok távoli figyelésével, a távoli konfigurálás lehetőségével és a Xerox® Managed Print Services integrációjával a nyomtatási környezet erőforrásai tökéletesen és hatékonyan ellenőrzés alatt tarthatók.

Kapu az új lehetőségek felé

Az alkalmazásokon alapuló szolgáltatásokkal pillanatok alatt bővíthetők a rendszer képességei. A Xerox® alkalmazásgalériában a valós igényeket követő, a digitális munkafolyamatok optimális végrehajtását célzó alkalmazások érhetőek el, miközben a platform a külső partnerek számára is rendelkezésre áll, hogy újszerű, az adott vállalat igényeire szabott megoldásokat fejlesszenek.

Az eredményesebb munkavégzés lehetőségeiről a www.connectkey.com oldalon található részletesebb információ.





Válassza az igényeinek megfelelő konfigurációt:

- 1 A 60 lapos automatikus lapfordítós dokumentumadagoló (RADF) kétoldalas dokumentumokat is beolvas a további másolási, szkennelési és faxolási műveletekhez.
- 2 Kártyaolvasó-foglalat beépített USB-porttal.²
- 3 A könnyen elérhető USB-port² használatával a felhasználók gyorsan nyomtathatnak vagy szkennelhetnek³ bármilyen szabványos USB-eszköztől, illetve eszköztől.
- 4 250 lapos kimeneti tálcá, amely érzékeli, ha a tálcá megtelt.
- 5 150 lapos kézitálcá 3" x 5"-8,5" x 14" / 76 x 127 mm–216 x 356 mm méretű lapokhoz.
- 6 Az 550 lapos papírtálcával a gép teljes kapacitása alapszerelésben 700 lap (a kézitálcával együtt).
- 7 Az akár három opcionális 550 lapos papírtálcával a papírkapacitás 2350 lapra növelhető.
- 8 Az opcionális állvány tárolási lehetőséget biztosít a festékkazetták, a papír és az egyéb kellékek számára.

² Az USB-portok letilthatók; ³ Csak a VersaLink B405 esetében.



Xerox® VersaLink® B400 nyomtató
Nyomtatás.



Xerox® VersaLink® B405 többfunkciós nyomtató
Nyomtatás. Másolás. Szkennelés. Faxolás. E-mail.

Mitől nagyszerű az érintőképernyő.

Ismerkedjen meg a dönthető, 5"-os, színes, kapacitív érintőképernyővel – azzal a felülettel, amely új utat mutat a személyre szabhatóság és a sokoldalúság terén.

A mobilkészülöknél megszokott működés – az ujjmozdulatokkal történő vezérlés és a feladatcentrikus, egységes megjelenésű és kezelésű alkalmazások – révén a legbonyolultabb műveletek is a korábbiánál jóval kevesebb lépésben végezhetőek el.

A rendkívül felhasználóbarát felület egyszerűen végigvezet az összes feladaton. A funkciók természetes hierarchiába rendeződnek: a kritikus elemek felülre, a gyakran használtak pedig az előtérbe, középre kerülnek. Nem tetszik a funkciók vagy az alkalmazások elrendezése? Az elrendezés személyre szabható, az Ön igényeinek megfelelően.

A hardvertechnológia és a szoftveres képességek páratlan egyensúlya révén a VersaLink B400 nyomtatók és a VersaLink B405 többfunkciós nyomtatók minden használója gyorsabban végezhet a munkájával.



Xerox® VersaLink® B400 nyomtató és Xerox® VersaLink® B405 többfunkciós nyomtató

ConnectKey®

A VersaLink B400 nyomtatók és a VersaLink B405 többfunkciós nyomtatók a Xerox® ConnectKey® technológiára épülnek. További információk: www.connectkey.com

A készülék műszaki jellemzői	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Sebesség	Max. 47 oldal/perc (Letter) / max. 45 oldal/perc (A4)		
Terhelhetőség ¹	Akár havi 110 000 oldal ¹		
Processzor/memória	1,05 GHz-es, kétmagos / 2 GB		
Csatlakoztatás	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nagysebességű USB 3.0, Wi-Fi 802.11n és Wi-Fi Direct az opcionális Wi-Fi-készlettel (vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat egyidejűleg is létesíthető), NFC Tap-to-Pair		
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék (B405), konfigurációklónozás, szkennelés előnézete (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® alkalmazásgaléria, Xerox® Standard Accounting, online támogatás (a felhasználói felületről és a nyomtató-illesztőprogramból érhető el)		
Papírkezelés Papírbemenet	Alapfelszerelés	–	
	Opcionális	Kézitálcá: Max. 150 lap; Egyéni méretek: 3" x 5"-8,5" x 14" / 76 x 127 mm–216 x 356 mm	
		1. tálcá: Max. 550 lap; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"-8,5" x 14" / 148 x 210 mm–216 x 356 mm	
		3 további tálcá: Max. 550 lap egyenként; Egyéni méretek: 5,8" x 8,3"-8,5" x 14" / 148 x 210 mm–216 x 356 mm	
Teljes kapacitás (alap / max.)	700 lap / 2350 lap		
Papírkimenet	250 lap		
Automatikus kétoldalas kimenet	–	Alapfelszerelés	
Másolási és nyomtatási felbontás	Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi (javított képmínőség)		Nyomatás: Max. 1200 x 1200 dpi (javított képmínőség)
	Másolás: Max. 600 x 600 dpi		Másolás: Max. 600 x 600 dpi
Első oldal elkészítésének ideje (minimális idő)	Nyomatás: Maximum 8 másodperc		Nyomatás: Maximum 8 másodperc
Oldalleír nyelvek	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Nyomatási funkciók	Nyomatás USB-ről, biztonságos nyomatás, mintanyomatás, személyes nyomatás, mentett munkák, Xerox® környezetbarát (Earth Smart) illesztőprogram-beállítások, munkaazonosítás, fűzetkészítés, illesztőprogram-beállítások tárolása és visszahívása, kétirányú és valós idejű állapotjelzés, méretezés, munkafüggyelés, alkalmazás-alapértékek, kétoldalas nyomatás (alapértelmezett), üres oldalak kihagyása, vázlat mód		
Mobil nyomtatás	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, Az okostelefonokra és a mobilalkalmazásokra letölthető alkalmazások listája a www.xerox.com/office-mobileapps oldalon érhető el.		
Opcionális Felhőkapcsolatok a nyomtatókhoz és a többfunkciós készülékekhez ² Felhőszolgáltatások	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link alkalmazás (B405) ²		
	Nyomatás és szkennelés a következő szolgáltatásokból, illetve szolgáltatásokba: ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare többfunkciós nyomtató
További alkalmazások és felhőalapú szolgáltatások is elérhetők a nyomtatókhoz és a többfunkciós nyomtatókhoz. A folyamatosan bővülő alkalmazáslista a www.xerox.com/appgallery címen érhető el.			
Szkennelés Támogatott szkennelési célpontok Szkennelési funkciók	–		Szkennelés USB-re, e-mailbe, hálózatra (FTP-re vagy SMB-n elérhető területre)
			Fájlformátumok: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Kénelmi szolgáltatások: szkennelés a kezdőkönyvtárba, kereshető PDF-be, egy- vagy többoldalas PDF-be / XPS-be / TIFF-be / jelszóval védett PDF-be, linearizált PDF-be / PDF/A-ba
Fax	Faxfunkciók ⁵	Manuális faxolás (egy- és háromvonalas opció választható, része a LAN-fax, a közvetlen fax és a faxtovábbítás e-mailbe), faxtárcsázás az egységes címjegyzékből (max. 2000 névjegy)	
Biztonság	Alap	Firmware-ellenőrzés, biztonsági tanúsítványok, önálló tanúsítvány automatikus előállítás, tanúsítványok elérési útjának ellenőrzése, tanúsítvány-visszavonási beállítások, intelligens kártyák kezelése (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, portszűrés, IP-címek szűrése, tartományszűrés, Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) integráció, 256 bites titkosítás, biztonságos nyomatás, biztonságos fax (B405), biztonságos szkennelés (B405), biztonságos e-mail (B405), hálózati hitelesítés, SNMPv3, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, szerepalapú jogosultságok, kénelmi hitelesítés	
	Opcionális	Xerox® PrintSafe szoftver	
Számolás	Alapfunkció	Xerox® Standard Accounting (nyomatás), hálózati elszámolás lehetőségek, illesztőfelület más gyártók eszközeihez	Xerox® Standard Accounting (másolás, nyomatás, szkennelés, fax, e-mail), hálózati elszámolás lehetőségek, illesztőfelület más gyártók eszközeihez
	Opcionális	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, a különböző Xerox Alliance partnerektől más hálózati elszámolási megoldások is beszerezhetők	

¹ Az egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ² Ingyenes kiegészítő (a Xerox® alkalmazásgalériából tölthető le a nyomtatóra vagy a többfunkciós nyomtatóra); ³ Külön megvásárolható kiegészítő; ⁴ A szkennelési funkció csak a B405 típuson érhető el; ⁵ Analóg telefonvonal szükséges.

Eszközkezelés

Xerox® Embedded Web Server webkiszolgáló, Xerox® CentreWare® Web, e-mailben küldött riasztások, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® 10.9-es vagy újabb verzió, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Betűkészletek

87 PostScript betűkészlet; 88 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Automatikus kétoldalas dokumentumadagoló; Egyoldalas: 13–32 fontos bankjegypapír / 50–125 g/m²; Kétoldalas: 16–32 fontos bankjegypapír / 60–125 g/m²; Kézitálcá: 16 fontos bankjegypapírtól a 80 fontos fedőlapig / 60–220 g/m²; 1. tálcá: 16 fontos bankjegypapírtól a 80 fontos fedőlapig / 60–220 g/m²; Három további tálcá (opcionális): 16 fontos bankjegypapírtól a 80 fontos fedőlapig / 60–220 g/m²

Működési környezet

Hőmérséklet: 50–90 °F / 10–32 °C; Páratartalom: 10%–85%; Zajterhelés: Nyomatáskor: 7,5 B(A); Készenlétkor: 5,3 B(A); Hangnyomás: Nyomatáskor: 56 dB(A), Készenlétkor: 30 dB(A); Rendszerindítási idő (kikapcsolt állapotból a felhasználói felület aktiválásáig): mindössze 60 másodperc, felmelegedési idő (alvó módból a felhasználói felület aktiválásáig): mindössze 5 másodperc

Elektromos jellemzők

Tápellátás: 110–127 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 11 A vagy 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, 6 A; B400: Folyamatos nyomatáskor: 565 W; Várározáskor (készenlé): 46 W; energiatakarékos módban (alvó mód): max. 4 W; B405: Folyamatos nyomatáskor: 620 W; Várározáskor (készenlé): 60 W; energiatakarékos módban (alvó mód): max. 4 W

Méretek (szélesség x mélység x magasság)

B400: 18,1 x 16,8 x 13,3" / 459 x 426 x 339 mm, Súly: 30 font / 14 kg; B405: 19,5 x 19,5 x 21,7" / 495 x 495 x 551 mm, Súly: 48 font / 22 kg

Tanúsítványok

A legfrissebb tanúsítványlista megtekintéséhez látogasson el a következő címre: www.xerox.com/OfficeCertifications

Kellékek

Normál kapacitású festékkazetta: 5900 oldal¹ 106R03581
Nagy kapacitású festékkazetta: 13 900 oldal¹ 106R03583
Extra nagy kapacitású festékkazetta: 24 600 oldal¹ 106R03585
Dobkazetta: 65 000 oldal² 101R00554

Opciók

550 lapos adagoló (B400) 497K13620
550 lapos adagoló (B405) 497K13630
Termelékenységfokozó készlet 16 GB-os SSD meghajtóval 097504913
Állvány 497K13660
Vezeték nélküli hálózati adapter (Wi-Fi-készlet) 497K16750
Illesztőfelület-készlet más gyártók eszközeihez 497K17830

¹ Átlagos szabványoldalak esetén. Névesleg kihozatal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a terület fedettségétől és a nyomtatási módtól függően változhat.

² Besült oldalszám. Az érték megállapítása 3 darab A4-es/Letter méretű oldalt tartalmazó átlagos munka alapján történt. Az érték a munka hosszától, a másolóanyag méretétől, típusától és a tájolóástól függően változhat.

A konfiguráció földrajzi területtől függően eltérő lehet.

Részletesebb műszaki jellemzők a www.xerox.com/VersalinkB400Specs és a www.xerox.com/VersalinkB405Specs címen érhető el.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/office

