

Xerox® Phaser® 3330 nyomtató és Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató

Erőteljesség, beépített termelékenység és megbízhatóság alapkiszerelésben



A fokozott teljesítményt megkövetelő munkakörnyezetekben magasabb szinten teljesítő készülékekre van szükség.

Bemutatjuk a Phaser® 3330 és a WorkCentre® 3335/3345 berendezéseket – egyszerű csatlakoztathatósága, éjjel és nappal egyaránt garantált megbízhatósága és a munkavégzést átalakító funkciói révén fokozza a termelékenységet, és azonnal készen áll a megmértetésre.

Kényelem és csatlakoztathatóság

- **Vezeték nélküli kapcsolat.** A beépített Wi-Fi kapcsolat lehetősége a készülék alapfunkciói közé tartozik. Mivel nincs szüksége kábelre, nyomtatóját vagy többfunkciós berendezését oda helyezheti, ahol szüksége van rá. Wi-Fi telepítési varázslója és a Wi-Fi Print Setup (WPS) nyomtatóbeállító alkalmazás segítségével a kapcsolat biztonságosan és könnyedén létrehozható. A Wi-Fi Direct alkalmazásnak köszönhetően pedig a mobil-eszközök is közvetlenül és biztonságosan tudnak a készülékhez kapcsolódni.
- **Egyre mobilabb.** Az Apple® AirPrint™, a Google Cloud Print™, a Xerox® Print Service Plug in for Android™ és a Mopria® támogatásával e-maileket, fotókat és más fontos dokumentumokat nyomtathat késedelem és bonyolult beállítási lépések nélkül a mobil-eszközök széles választékáról.
- **Fokozott biztonság és költségkontroll.** Az igény szerint megvásárolható USB-kártyaolvasók számos közkedvelt biztonságos nyomtatási és hitelesítési megoldással integrálhatók, amivel tovább javíthatja irodájának biztonságát és a költségek feletti ellenőrzést.
- **Készen áll a párosításra.** A kis hatótávolságú NFC technológia érintéses párosítási funkciója jóvoltából a dolgozók mostantól egyszerűen nyomtathatnak Android rendszerű mobiltelefonjukról vagy táblagépükről.

Teljesítmény és termelékenység

- **Többfunkciós termelékenység.** A helytakarékos WorkCentre 3335/3345 többfunkciós nyomtatóval energiát és kellékköltségeket takaríthat meg, hiszen a készülék egyetlen kedvező árú gépben kombinálja a másolót, a nyomtatót, a színes szkennert és a faxkészüléket.
- **Kimagasló teljesítmény.** Rendkívüli feldolgozási teljesítményével és alapmemóriájával nyomtatási sebessége elérheti a 40 oldal/percet is, így az első nyomtatott sakkal gyorsabban kézbe veheti.
- **Többet és tovább nyomtathat.** Az opcionális második papírtálcának köszönhetően egyszerre további 550 lapot tölthet be, ezáltal tovább nyomtathat megszakítás nélkül.
- **Látható különbség.** Kivételes élességű dokumentumokat nyerhet az akár 1200 x 1200-as felbontású képminőségnek köszönhetően.
- **Megbízható tartósság.** A havi mintegy 80 000 nyomat készítésére is képes berendezés képes a nagy nyomtatási igényű környezetek kiszolgálására is.*
- **Költséghatékony.** A nagy kapacitású festékkazetták csökkentik a felhasználási költségeket, és kevesebb cserét igényelnek.

* WorkCentre 3335: 50 000 nyomat.

Egyszerű és rátermett

- **Működés egyetlen érintésre.** A WorkCentre 3335/3345 többfunkciós nyomtató nagy méretű, 4,3 hüvelykes, színes érintőképernyőjén a gép melletti feladatok még egyszerűbben elvégezhetők.
- **Bárhol, bármikor, bárhogyan.** Közvetlenül a gép mellől e-mailbe szkennelheti dokumentumait, illetve USB-memóriaeszköze szkennelhet vagy arról nyomtathat. Sőt, néhány egyszerű lépést követve akár közvetlenül a „felhőből” is kinyomtathatja a dokumentumokat.
- **Könnyen kezelhető.** A Xerox® CentreWare® Internet Services programmal közvetlenül a számítógép böngészőprogramjából tudja a készülék adminisztrációs jogosultságait távolról, egyszerűen kezelni.
- **Folyamatos biztonság.** A legmodernebb biztonsági funkcióknak köszönhetően (IPSec, SNMPv3, IP-szűrés és biztonságos nyomtatás) bizalmas dokumentumait kizárólag a címzettek láthatják.




Xerox® Phaser® 3330 – tények röviden

- Akár 40 lap/perc sebességű nyomtatás
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 250 lapos papírtálcá alapkiszerezésben
- 50 lapos kézitálcá
- Akár 1200 x 1200-as képminőség

Szélesség x mélység x magasság:
366 x 366 x 289,6 mm

Tömeg:
10,6 kg



Xerox® WorkCentre® 3335/3345 – tények röviden

- Nyomtatás akár 40 oldal/perc sebességgel (WorkCentre 3345)
- 50 lapos automatikus dokuadagoló a WorkCentre 3335 esetében
- 50 lapos automatikus dokuadagoló és lapfordító a WorkCentre 3345 esetében
- Beépített Wi-Fi kapcsolat
- 250 lapos papírtálcá alapkiszerezésben
- 50 lapos kézitálcá
- Akár 1200 x 1200-as képminőség

Szélesség x mélység x magasság:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm
WorkCentre 3345: 469 x 444,3 x 482,6 mm

Tömeg:
WorkCentre 3335: 15,51 kg
WorkCentre 3345: 17,27 kg

Megbízható, teljes funkciókészlettel rendelkező készülék, verhetetlen áron.

A Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató a Xerox® Phaser® 3330 készülék kiváló nyomtatási teljesítményére építve rengeteg olyan hatékony, termelékenységfokozó eszközt kínál, melyekkel minden eddiginél hatékonyabban végezheti el napi irodai feladatait.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 A WorkCentre 3335 készülékek 50 lapos automatikus dokuadagolója (ADF) a másolóanyag-méreték széles körét támogatja a 142 x 148 mm – 216 x 356 mm-es tartományban. Ha a WorkCentre 3345 többfunkciós nyomtatóra bővíti gépét, akkor egy 50 lapos kétoldalas automatikus dokuadagolóhoz és lapfordítóhoz (RADF) jut, és készüléke olyan extra funkciókkal gazdagodik, mint a kétoldalas dokumentumok szkennelése, másolása, faxolása és e-maillezése.
- 2 Az elülső oldali USB-port révén a felhasználók gyorsan nyomtathatnak bármilyen szabványos USB-memóriaeszközről, illetve egyszerűen szkennelhetnek azokra.
- 3 Kimagasló színes szkennelési lehetőségek: e-mailbe szkennelés, hálózati szkennelés, szkennelés mappába, valamint szkennelés USB-memóriaeszközre.
- 4 Az állítható 50 lapos kézitálcába egyedi méreteket is helyezhet 76 x 127 mm és 216 x 356 mm között.
- 5 A 250 lapos adagolótálca egyedi méreteket is elfogad 99 x 147 mm és 216 x 356 mm között.
- 6 Az opcionális 550 lapos papírtálcával a teljes kapacitást 850 lapra növelheti.
- 7 150 lapos kimeneti tálca.
- 8 A WorkCentre 3335/3345 felhasználóbarát vezérlőpanelén konfigurálhatja a készülék beállításait és beprogramozhatja a munkákat.
- 9 A könnyen hozzáférhető kártyaolvasó-nyílásba egyszerűen beszerelheti az USB-kártyaolvasót.

Xerox® Phaser® 3330 nyomtató és Xerox® WorkCentre® 3335/3345 többfunkciós nyomtató

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Sebesség	Akár 40 oldal/perc (A4)	Akár 33 oldal/perc (A4)	Akár 40 oldal/perc (A4)
Terhelhetőség	Akár havi 80 000 oldal ¹	Akár havi 50 000 oldal ¹	Akár havi 80 000 oldal ¹
Papírkezelés Papírbemenet Alapfelszerelés	–	Automatikus dokuadagoló (ADF): 50 lap; Egyedi méretek: 142 x 147 mm – 216 x 356 mm	Automatikus dokuadagoló lapfordítóval (RADF): 50 lap; Egyedi méretek: 142 x 147 mm – 216 x 356 mm
	Kézitálcá: 50 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
	1. tálcá: 250 lap; egyedi méretek: 99 x 147 mm – 216 x 356 mm		
Opcionális	További tálcá: 550 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	150 lap		
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció		
Nyomtatás Első nyomat elkészítési ideje	Mindössze 6,5 másodperc ²		
Nyomtatás felbontása (max.)	Akár 1200 x 1200 dpi-s képminőség		
Processzor	1 GHz		
Memória	512 MB	1,5 GB	
Csatlakoztathatóság	USB 2.0 (előlapi és hátlapi portok), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™-kompatibilis, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Nyomtatási funkciók	Vízjel, szortírozás, automatikus kétoldalas nyomtatás, több lap egy oldalra másolása, poszter, füzet nyomtatása, egyedi oldalméret, oldalhoz igazítás, méretezés, vázlat mód, Earth Smart mód, nyomtatás USB-ről, munkaütemezés, nyomtatás helyi meghajtóról, mentés, mentés és nyomtatás		
Mobil-nyomtatás és alkalmazások	Alapfunkció Ingyenes letöltés	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™ Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria®	
Másolás Első oldal elkészítési ideje	–	Mindössze 13 másodperc az üveglapról	
Másolás felbontása (max.)	–	Akár 600 x 600 dpi	
Másolási szolgáltatások	–	Automatikus háttérelnyomás, sötétszabályozás, azonosítókérdőív-másolás, margóeltolás, több lap egy oldalra másolása, összetett munka, fotó mód, munka előre történő beprogramozása, füzetkészítés, könyvmásolás a középső rész törlésével, munka megszakítása, posztermásolás	
Fax³ Faxfunkciók	–	33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/JPEG tömörítéssel, címjegyzék (akár 200 gyorsíró és 209 csoportos hívószám), akár 406 x 392 dpi-s felbontás, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, késleltetett küldés, fax továbbítás e-mailbe/faxra, nemkívánatos faxok elleni védelem, fogadás memóriába, PC-fax (csak Windows®), biztonságos fax, színes faxküldés	
Szkennelés Szkennelési célhelyek	–	Szkennelés hálózati gépre (SMB/ FTP), szkennelés e-mailbe (SMTP/POP3), WSD, alkalmazás (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac® 10.9-es vagy újabb verzió (USB/Network/Mac ICA), USB	
Szkennelési funkciók	–	Akár 600 x 600 dpi (optikai); maximum 4800 x 4800 dpi (javított), 8 bites szűrkeskálá, PDF/JPEG/TIFF (egy- és többoldalas)	
Biztonság	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-szűrés, IPv6, SNMP v3, WEP (64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-Personal és WPA/WPA2-Enterprise, hálózati címjegyzék hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos)	
Jótállás	Egyéves helyszíni garancia (régióként eltérő)		

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail riasztások, Apple® Bonjour®

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows Vista® és újabb, Mac OS® 10.8-as és újabb verziók, különféle Linux®- és Unix®-kiadások, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló (3335): 60–105 g/m²; automatikus dokuadagoló lapfordító (3345): 50–105 g/m²; kézitálcá: 60–220 g/m²; 1. tálcá: 60–163 g/m²

Másolóanyag-típusok

Archív, bankpostapapír, kártyakészlet, egyéni, borítékok, karton, címkék, vékony, sima papír, előnyomtatott, újráfeldolgozott, fóliák

Tanúsítványok

A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő címen találja: www.xerox.com/OfficeCertifications

Működési környezet

Hőmérséklet: Tárolási: 0–40 °C; működési: 10–32 °C; Páratartalom: Működés közben: 20–80 %; hang- és nyomásszintek: 3330: Nyomtatás: 54 dB(A), készenléti: 26 dB(A), 3335: Nyomtatás/másolás: 55 dB(A), készenléti: 26 dB(A), 3345: Nyomtatás/másolás: 57 dB(A), készenléti: 26 dB(A); bemelegedési idő (alvó módból): mindössze 35 másodperc

Elektromossági adatok

Áramellátás: 110–127 V váltóáram, 50/60 Hz, 7 A vagy 220–240 V váltóáram, 50/60 Hz, 5 A; energiafogyasztás: Működés közben: max. 700 W; készenléti: max. 50 W; alvó: max. 3,5 W; leállítva: max. 0,1 W

A csomag tartalma

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 vagy WorkCentre 3345
 - Induló festékkazetta (2600 oldal⁴)
 - Dobkazetta (30 000 oldal⁵)
 - Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD (biztonsági, szabályozási, újrahasonosítási és leselejtezési tudnivalókkal), nyomtató-illesztőprogramok és garancia
 - Üzeme helyezési útmutató
 - Gyorsismertető
 - Tápkábel
 - Faxkábel
- (csak a WorkCentre 3335 és a WorkCentre 3345 modellhez)

Kellékek

Extra nagy kapacitású nyomtatókazetta:	
15 000 normál oldal ⁴	106R03623
Nagy kapacitású nyomtatókazetta:	
8500 normál oldal ⁴	106R03621
Dobkazetta: 30 000 oldal ⁵	101R00555
Opciók	
550 lapos papírtálcá	097N02254
NFC-támogatási készlet	097N02255
Phaser 3330 kártyaolvasó használatát támogató készlet (kártyaolvasó nélkül)	497K18010
WorkCentre 3335/3345 kártyaolvasó használatát támogató készlet (kártyaolvasó nélkül)	497K17990

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás.

Nem tartható fenn folyamatosan.

² Nyomtatás USB-ről.

³ Analóg telefonvonal szükséges.

⁴ Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19752 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

⁵ Becsült lapszám. Letter/A4-es méretű és 75 g/m² felületű lapok alapján számított névleges kihozatal.

A kihozatal a másolóanyag típusától, méretétől, súlyától, tájolásától, valamint a használati szokásoktól függően változik.

További információkat az alábbi webhelyen talál: www.xerox.com/office

